

BULLETIN N°12 – EDITION DU 10 NOVEMBRE 2010

A retenir cette semaine

Céréales

Tallage des céréales. Fin des risques ravageurs.

Colza

Charançon du bourgeon terminal : Pas de nouveau risque, mais le risque demeure sur les petits colzas qui n'ont pas fait l'objet de protection depuis le début du vol.

* * *





Céréales

Stade de la culture

Les céréales progressent rapidement en stade, profitant des températures encore douces de la semaine dernière. Le stade clé du tallage est maintenant atteint pour 19% des parcelles de blé et 65% des orges. Les céréales sont en pleine phase de vernalisation (températures comprises entre 3 et 10°C) et les conditions climatiques actuelles sont favorables à leur endurcissement (minimums proches de 0).

Le stade tallage marque la fin des risques ravageurs d'automne et une étape décisive dans la résistance au froid des céréales.





BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – GRANDES CULTURES BULLETIN N°12 – EDITION DU 10 NOVEMBRE 2010

Limaces : les céréales gagnent définitivement la course

La compétition qui s'est engagée entre le stade tallage des céréales qui marque la fin du risque de pertes de pieds et l'activité des limaces (30% de pieds porteurs de morsure) tourne indéniablement à l'avantage des céréales.

Sur la grande majorité des parcelles suivies, les dégâts sont inexistantes à faibles, de l'ordre de quelques % de pieds atteints. Seule 1 situation sur les 43 observées sort du lot : à Chenicourt-54 la situation semble très exceptionnelle avec 75% de dégâts au stade 1 feuille, en parallèle au piégeage de 38 limaces grises et 55 limaces noires /m2.

Rien à signaler sur les orges, toujours nettement moins appétentes que les blés.

Il est peu probable que les limaces puissent pénaliser les cultures désormais. Leur activité est ralentie par le froid et les plantes installées peuvent compenser les éventuels dégâts occasionnés au feuillage.

Cicadelles : fin du risque

Absence d'une activité significative des cicadelles pour la 4^{ème} semaine consécutive. Sur 29 piégeages 9 seulement sont positifs avec en moyenne 3.5 individus / plaque engluée jaune A4 et un maximum ne dépassant pas 10 individus à Crepey-54. En parallèle aux conditions climatiques régionales, la fin du risque cicadelle est validée.

Pucerons : disparition en végétation

Les pucerons ont franchement disparus des parcelles, sur 54 parcelles suivies pas un puceron n'a été observé. Il est probable qu'ils soient partis vers d'autres refuges pour y passer l'hiver (hôte d'hiver : le merisier à grappes). En parallèle à l'avancée des stades, la fin du risque puceron est également validée.



Colza

Stade de la culture

95% des parcelles du réseau ont atteint ou dépassé le stade 8 feuilles.

Charançon du bourgeon terminal

Les conditions de la semaine passée n'ont pas été favorables à la colonisation des parcelles par de nouveaux individus. Seulement 2 pièges sur les 38 relevés cette semaine ont comptabilisé des captures. Le nombre moyen d'insecte par piège actif est assez élevé (5 individus) du fait de la capture de 9 individus à Dommartin-Les-Toul (54).


La dynamique des vols de charançon du bourgeon terminal est présentée dans le graphique ci-dessous. Ces captures reflètent la dynamique d'arrivée de l'insecte dans les parcelles mais ne traduisent pas l'activité de ponte.



BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – GRANDES CULTURES

BULLETIN N°12 – EDITION DU 10 NOVEMBRE 2010

En conséquence, on peut dire qu'il n'y a pas de nouveau risque. Mais le risque demeure sur les petits colzas qui n'ont pas fait l'objet de protection depuis le début du vol.




Larve d'altise

Toujours aucune larve d'altise et/ou galerie dans les pétioles remarquée sur le réseau.

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – GRANDES CULTURES

BULLETIN N°12 – EDITION DU 10 NOVEMBRE 2010

Agro-Météo



Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL dans la rubrique « Agronomie et Développement durable » : www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF Lorraine

Bulletin rédigé par Arvalis, le Cetiom et la Fredon et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de Arvalis Institut du végétal, Avenir Agro, l'Alpa, le Cetiom, la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle, la Chambre d'Agriculture de la Meuse, la Chambre d'Agriculture de Moselle, la Chambre d'Agriculture des Vosges, Champagne Céréales, la Coopérative Agricole Lorraine, Emc2, EstAgri, la Fredon Lorraine, Gpb Dieuze-Morhange, Hadn, Hexagrain, Lorca, Sodipa, Solagri, Soufflet, le Sral Lorraine (DRAAF), Stophytra.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Pour tous renseignements, contacter : Nathael LECLECH – Animateur Inter-Filières - 03.83.96.80.64
Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine – bâtiment i – 9, rue de la vologne – 54520 LAXOU