

BULLETIN N°3 – EDITION DU 7 SEPTEMBRE 2011

# A retenir cette semaine

### Colza

**Limaces** : Captures et dégâts faibles en moyenne. Maintenir la surveillance jusqu'au stade 3-4 feuilles, en particulier juste après des pluies significatives.

**Altises** : L'activité des altises se généralise. Mais le seuil de nuisibilité, de 80% de plantes avec morsures ou 25% de surface foliaire prélevée, est rarement atteint. La gestion de ces ravageurs nécessite surveillance et réactivité, prioritairement sur les bordures de parcelles.

\* \* \*



### Colza

#### Stade de la culture

Le stade des parcelles de colza va de la pré-levée à 5 feuilles étalées cette semaine. La majorité des parcelles sont au stade 2 feuilles.

### Limaces

Le piégeage de limaces reste peu important cette semaine : on note seulement 2 pièges actifs sur 10, avec des captures d'individus isolés. Des dégâts de limaces sont observés sur un tiers des parcelles du réseau, mais le pourcentage de surface foliaire prélevée reste faible : 3% en moyenne pour les situations concernées.

**Le risque limaces est toujours faible cette semaine mais la surveillance des parcelles reste nécessaire jusqu'au stade 3-4 F, d'autant plus sur les parcelles à risque et après des pluies significatives.**

# BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – GRANDES CULTURES

## BULLETIN N°3 – EDITION DU 7 SEPTEMBRE 2011

### **Altises**

Les morsures d'altises se généralisent cette semaine à la quasi-totalité des parcelles observées. 2 parcelles atteignent le seuil de nuisibilité de 80% de plantes avec morsures : Euville (55) et Méligny-le-Petit (55).

**L'activité s'intensifie cette semaine. Surveiller attentivement les colzas jusqu'au stade 3 feuilles, en observant prioritairement les bordures de parcelles à proximité des bois, des haies et des parcelles en colza la campagne précédente. Le seuil de nuisibilité est de 80% de plantes avec morsures ou 25% de surface foliaire prélevée.**

### **Tenthredes de la rave**

Des captures de tenthrèdes adultes, hyménoptère jaune orangé à tête noire, sont notées sur 40% des parcelles cette semaine.

Rappelons que cet insecte adulte n'est pas nuisible pour le colza. En revanche, les larves peuvent occasionnellement se révéler nuisibles lorsqu'elles prélèvent pour leur alimentation plus de 25% de la surface foliaire jusqu'au stade 6 feuilles. La gestion de ce ravageur par la chimie est rarement nécessaire. Rappelons que les traitements inutiles favorisent les pucerons résistants aux pyréthrinoides et les transmissions de viroses.



Larve de tenthrède. Source : CETIOM




Adulte tenthrède de la rave. Source CETIOM

# BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – GRANDES CULTURES

## BULLETIN N°3 – EDITION DU 7 SEPTEMBRE 2011

### Agro-Météo



Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL [www.cra-lorraine.fr](http://www.cra-lorraine.fr) et le site de la DRAAF Lorraine [www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr)

Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arvalis, le Cetiom et la Fredon et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de Arvalis Institut du végétal, Avenir Agro, l'Alpa, le Cetiom, la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle, la Chambre d'Agriculture de la Meuse, la Chambre d'Agriculture de Moselle, la Chambre d'Agriculture des Vosges, Champagne Céréales, la Coopérative Agricole Lorraine, Emc2, EstAgri, la Fredon Lorraine, Gpb Dieuze-Morhange, Hadn, Hexagrain, Lorca, Sodipa, Solagri, Soufflet, le Sral Lorraine (DRAAF), Stophytra.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Pour tous renseignements, contacter : Nathael LECLECH – Animateur Inter-Filières - 03.83.96.80.64  
Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine – bâtiment i – 9, rue de la vologne – 54520 LAXOU