

# ELEVAGE DE CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS

## CONDITION DE RÉUSSITE DU PROJET

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Temps de travail</b> | Assez important (manipulation et transports)   |
| <b>Investissement</b>   | Important (Structure : bâtiment et transport)<br>Achat de génétique : cheptel ou cartes de saillie |
| <b>Compétences</b>      | Technicité autour du poulinage et de la reproduction<br>Savoir manipuler les poulains              |

## CONTEXTE LORRAIN

La Lorraine se situe au 6<sup>ème</sup> rang des régions produisant des chevaux et poneys de sport.

Elle compte 900 éleveurs pour 1 800 juments, dont 975 juments de selle et 200 ponettes.

Les éleveurs lorrains sont fédérés par les Syndicats départementaux et une Association régionale, l'ADECLOR.

## DONNÉES GÉNÉRALES

### Races et utilisations

#### • Chevaux de Selle

#### Selles français et apparentés :

Ce stud-book regroupe aujourd'hui une multitude d'origines créées dans la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle en croisant des pur-sang anglais avec des juments autochtones.

Ces croisements sont à l'origine des souches des demi-sang "normands", demi-sang vendéen et demi-sang charolais.

Ces souches se sont mêlées pour donner le Selle français aujourd'hui apparenté à un cheval de sport européen depuis l'intrusion de génétique étrangère, notamment holsteiner.

Une partie des chevaux français actuels sont issus de petits chevaux barbes, importés d'Afrique du Nord.

Ces barbes, imprégnés de pur-sang arabe ont été ensuite croisés avec des demi-sang, perdant ainsi une partie de leur spécificité.

Ils étaient d'excellents chevaux de loisir et endurants.

#### Anglo-arabes :

Issus du croisement entre les pur-sang anglais et arabes, ces chevaux essentiellement utilisés pour le sport et les courses connaissent une baisse d'intérêt national.

La Lorraine ne compte qu'un tout petit effectif.

*Projet financé par*

## DONNÉES GÉNÉRALES

### • Poneys à vocation sportive et de loisir

Le Poney français de selle comporte la majeure partie des effectifs ; il est suivi par des races d'origine britannique : Connemara, New-Forest et Welsh.

Ces quatre races constituent le gotha des races de sport actuel.

### • Poneys à vocation loisir

Les Pottoks, Haflingers, Fjords, Landais, Dartmoors et surtout Shetlands sont essentiellement utilisés pour l'équitation de loisir, cela n'exclut pas quelques sujets présentant des qualités sportives.

## Effectifs nationaux des juments saillies en 2006

### • Chevaux de Selle

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| Selle français | → | 14 000 |
| Anglo-arabes   | → | 550    |

### • Poneys

|                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| Poney français de selle | → | 1 240 |
| Connemara               | → | 985   |
| New Forest              | → | 280   |
| Welsh                   | → | 420   |
| Pottoks                 | → | 910   |
| Haflinger               | → | 553   |
| Landais                 | → | 100   |
| Fjords                  | → | 350   |
| Dartmoors               | → | 110   |
| Shetland                | → | 840   |

## Taille des élevages

En région lorraine, la taille moyenne des élevages en chevaux et poneys de sport est de 2,1 juments saillies par an. Cela cache une importante amplitude, puisque cela varie de 1 à plus de 20 juments.

Près de 80 % des éleveurs ne possèdent qu'une jument.

## MARCHÉS et DÉBOUCHÉS

### • Débouchés

#### - Equitation sportive

Elle implique la pratique des sports suivants : saut d'obstacles, dressage, concours complet, endurance, attelage, voltige. Ces différentes disciplines peuvent être pratiquées en compétition.

#### - Equitation de loisir

Derrière cette pratique, le fait de monter à cheval en intérieur ou extérieur suffit à satisfaire les cavaliers.

L'apprentissage des différents niveaux d'équitation constitue d'abord une équitation de loisir pour évoluer vers une équitation sportive, voire de compétition.

#### - Reproduction

La majeure partie des femelles est dirigée vers la reproduction, soit dans leur race, soit en croisement.

Une petite partie est mise à la reproduction à 2 ou 3 ans et sera exclusivement réservée à l'élevage. D'autres reprendront une carrière sportive à partir de 5 ans.

Une autre partie des femelles sera testée sur performances à 4, 5 ou 6 ans avant de revenir à l'élevage.

Enfin, d'autres juments reviennent à l'élevage entre 12 et 16 ans après une carrière sportive.

#### - Viande de réformes

C'est une pratique peu courante que réformer les chevaux et poneys de selle à la boucherie, pourtant ils correspondent au type de viande consommée en France puisque l'on importe l'équivalent de l'étranger.

Peut-être qu'avec plus de "professionnalisation", cela évoluera.

### • Marchés

#### - Marché du cheval et poney de sport

Les ventes aux enchères d'élite permettent d'atteindre des prix de vente presque toujours supérieurs à 7 000 €, mais concernent moins de 2 % des produits.

De nombreux intermédiaires entre éleveurs et cavaliers amateurs coexistent, du cavalier professionnel, du moniteur de club au marchand, prenant chacun des commissions au passage.

Pour l'éleveur, cela se solde pour des prix de vente moyens à 3 ans entre 3 000 et 7 000 € et une médiane proche de 4 000 €

#### - Marché du cheval et poney de loisir

L'essentiel de ces animaux est commercialisé par les clubs ou les cavaliers pour l'équitation de loisir à des cavaliers propriétaires ou pour la remonte des clubs.

Les transactions moyennes se situent plus près de 3 000 €.

#### - Marché des reproducteurs

C'est un marché qui "consomme" près de 20 % des produits chaque année et qui permet de bonnes valorisations dès lors qu'une bonne génétique est présente.

Rares sont les transactions inférieures à 4 000 € à 3 ans. La plus-value est encore plus intéressante si le sujet est plus jeune (de 6 mois à 2 ans).

#### - Marché de la viande chevaline

A COMPLETER

### Reproduction

Techniquement, la reproduction des femelles est possible à partir de 2 ans, mais la majeure partie est mise à la reproduction à 3 ans. Les mâles ne sont agréés à la reproduction qu'à partir de 3 ans, exceptionnellement 2 ans.

Les techniques de monte sont les suivantes : monte en liberté, monte en main (étalon tenu à l'écart des juments), insémination artificielle en sperme frais, en sperme congelé ou réfrigéré transporté. (Fertilité de 70 à 80 % en fin de saison de monte).

La gestation dure de 315 à 350 jours. La mise-bas ou poulinage reste un moment crucial de l'élevage.

Le plus grand nombre de pertes est constaté entre la naissance et le 15<sup>ème</sup> jour. (Productivité numérique de 60 à 70 %).

### Chargement

Un cheval adulte consomme de 1,5 à 3 kg de MS par jour et pour 100 kg de poids vif, soit :

- . 7 kg de MS par jour pour un cheval de 2 ans à l'entretien,
- . jusqu'à 15 kg de MS par jour pour une jument au 3<sup>ème</sup> mois d'allaitement.

Il faut de 4 à 5 tonnes de MS par an pour nourrir une jument adulte, soit environ 1 ha avec une fertilisation azotée réduite.

Il faut retenir un chargement moyen de 1 UGB/ha en conditions extensives (l'UGB est constituée d'une jument pleine suivie).

Pour les poneys, retenir la moitié de chaque valeur.

### Pâturage mixte

Le pâturage mixte bovins-équins est une association bénéfique au pâturage. Les deux espèces sont complémentaires à plusieurs titres :

- elles ne consomment pas tout à fait les mêmes types de végétation.
- elles ne présentent pas les mêmes besoins alimentaires au même moment.
- elles ne sont pas gênées par les déjections et les refus de l'autre.
- il y a un effet de dilution du parasitisme spécifique à chaque espèce.

L'équilibre au pâturage dans les zones herbagères de l'Est de la France est de 1 UGB équine pour 5 à 6 UGB bovines ou 5 UGB équines pour 1 UGB bovine, dans la limite d'un chargement de 1 à 1,2 UGB par ha.

### Traitement sanitaire

Tous les équidés sont sensibles aux parasites du pâturage: leur impact peut être limité par des conditions extensives et du pâturage tournant ou mixte.

Il existe des antiparasitaires adaptés à chaque situation, mais attention car chaque produit ne dispose pas d'un délai d'attente "viande" dans son autorisation de mise sur le marché (AMM), rendant impossible la destination en boucherie des équidés ayant reçu ces traitements.

### Alimentation

Comme tout herbivore, la ration principale est constituée d'herbe pâturée pour l'essentiel.

Les constituants de la ration sont sensiblement identiques aux bovins, hormis l'utilisation des fourrages humides à faible teneur en matière sèche.

De l'enrubannage à + de 65 % de MS peut cependant être distribué aux chevaux et poneys.

Ration-type hivernale : alimentation sèche foin-paille.  
peu de concentrés.  
(Ration moyenne : 14 kg MS/jour).

### Manipulation et contention

La manipulation des chevaux et poneys doit être soignée afin de préparer ceux-ci à la vente à des amateurs peu "formés". Les critères de docilité et maniabilité sont primordiaux pour leur destination commerciale.

## RÉGLEMENTATION

### Identification des équidés et réglementation sanitaire

Tous les équidés sont concernés par le Registre d'Élevage (s'ils sont destinés à l'alimentation humaine) : il en résulte le respect de la réglementation sur l'identification et l'enregistrement des différents traitements dans un carnet sanitaire.

Chaque naissance doit être déclarée ; il en résultera l'obtention d'un numéro SIRE (Système d'Identification Répertoire des Équidés), l'établissement d'un document d'accompagnement contenant le signalement, ainsi que la pose d'un transpondeur électronique, dont le numéro (différent du n° SIRE) est rapporté sur le document d'accompagnement.

Le SIRE est un service des Haras Nationaux.

Chaque détenteur d'équidés est tenu d'établir un registre comprenant la liste des équidés présents et leurs différents mouvements.

### Transport

Un texte est en cours de rédaction au Parlement Européen concernant le transport des animaux : le projet de texte concernant les chevaux a été rejeté par la FNC (Fédération Nationale du Cheval) : affaire à suivre.

## INVESTISSEMENT

### Cheptel

- reproducteur mâle : 3 000 à ... 15 000 €, voire 150 000 € ou plus
- reproducteur femelle : 3 000 à 20 000 €

### Bâtiment

- abris de pâture : 80 à 100 €/m<sup>2</sup>
  - bâtiment (type bovin) : 200 à 300 €/m<sup>2</sup>
- Il faut compter environ 10 m<sup>2</sup> par cheval.

### Clôtures

De 2 à 4 €/mètre linéaire.  
Il faut préférer la clôture électrique aux autres types de clôtures. Les clôtures pour bovins peuvent être utilisées, mais renforcées d'un fil électrique écarté de 20 à 30 cm.

## MAIN-D'ŒUVRE

Il n'existe pas de niveau minimum de formation ou de capacité minimale.

Cependant, il faut être relativement "performant" en ce qui concerne le poulinage et la reproduction. Savoir observer ses animaux est primordial, notamment au pâturage.

Toutes les compétences de l'éleveur permettant la valorisation des produits viendra réduire les charges en prestations externes.

Au niveau du travail en élevage, il faut considérer 70 à 100 heures par an par jument suitée.

## AIDES FINANCIÈRES

### Aides à l'installation

Une activité d'élevage équin peut parfaitement être éligible aux aides à l'installation et donc permettre au nouvel installé de bénéficier de la DJA, du PJA, au niveau régional de la PRI et, selon le dispositif départemental, d'aides du Conseil Général.

Les bâtiments équins sont éligibles au Plan de Modernisation des bâtiments d'élevage.

### Primes d'encouragement à l'élevage équin

- Primes variant selon les notes obtenues en concours de modèle et allures.
- Prime PACE : Prime d'Aptitude à la Compétition Equestre, aide versée de 1 à 4 points. Le montant de cette prime est réévalué chaque année (minimum 145 € par point).

### Conseil Régional

Projet diversification ?

### Autres

La détention d'au moins 1 UGB équine en zone défavorisée rend éligible à l'ICHN toute exploitation possédant 3 UGB au total.

## ANALYSE ÉCONOMIQUE

### Estimation d'EBE

Selon les données des enquêtes de l'Institut de l'Élevage et des Haras Nationaux :

- chevaux de sport : EBE compris entre 1 300 et 1 500 € par jument.
- poneys de sport : EBE compris entre 700 et 900 € par poney.

## FORMATION

### Cycle court et/ou cycle long

- A titre initial :
  - BEPA élevage équin.
  - Bac Professionnel Activités hippiques et élevage équin.
- Professionnelle adulte :
  - BPREA élevage équin.

### Adresses lorraines

- CFPPA – 22, rue du Docteur Grosjean – 88500 MIRECOURT – Tél : 03 29 37 49 77
- Centre Equestre du Toulouais – 765, rue Maurice Bokanowski – 54200 TOUL – Tél : 03 83 43 25 29
- Lycée Agricole – 40, rue de Strasbourg – 57170 CHATEAU SALINS – Tél : 03 87 05 12 39
- Maison Familiale Rurale Les 4 Vents – 3, rue d'Alsace – 88160 RAMONCHAMP – Tél : 03 29 25 02 06
- Lycée Agricole de Meurthe et Moselle – Pixérécourt – 54220 MALZEVILLE – Tél : 03 83 18 34 00

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Fiche réalisée avec les informations de :

- **Yannick LADONNET** – Conseiller spécialisé équin à la Chambre Départementale d'Agriculture des Vosges – EPINAL.  
Tél : 03 29 29 23 23 – Fax : 03 29 29 23 60
- **Bernard MORHAIN** – Responsable à l'Institut de l'Élevage à LAXOU.  
Tél : 03 83 93 39 10 – Fax : 03 83 93 39 11

### Bibliographie

**Fiches techniques** : Utiliser et gérer l'herbe pour l'alimentation du cheval – Institut de l'Élevage – 1999 – 36 fiches techniques.

### Internet

[www.haras-nationaux.fr](http://www.haras-nationaux.fr)  
[www.ofival.fr](http://www.ofival.fr)

### Adresses utiles

**ADECLOR**  
Association des Eleveurs de Chevaux de Lorraine  
1, rue Léon Bocheron – 54110 ROSIERES AUX SALINES  
Tél / Fax : 03 83 30 62 50  
e-mail : [adeclor@wanadoo.fr](mailto:adeclor@wanadoo.fr)

**Haras National de Rosières aux Salines**  
1, rue Léon Bocheron – 54110 ROSIERES AUX SALINES  
Tél : 03 83 48 14 18 – Fax : 03 83 46 91 70

**Les Haras Nationaux**  
B. P. 3 – 19231 ARNAC POMPADOUR Cedex  
Tél : 08 11 90 21 31 – Fax : 05 55 73 94 83  
[info@haras-nationaux.fr](mailto:info@haras-nationaux.fr)  
[www.haras-nationaux.fr](http://www.haras-nationaux.fr)

**Institut de l'Élevage**  
9, rue de la Vologne – B. P. 1047 – 54520 LAXOU  
Tél : 03 83 93 39 10 – Fax : 03 83 93 39 11